



LIFTEN EN GOEDERENHEFFERS

## SHERPA<sup>®</sup> GOEDERENLIFT

De compacte goederenlift  
voor het transporteren van  
uw goederen.

### PRAKTISCH. EENVOUDIG. BETROUWBAAR.

- Eenvoudig te integreren in bestaande gebouwen of magazijnstellingen
- Vrijstaande zelfdragende schacht
- Op maat gemaakte cabine
- Geringe putdiepte
- Geen afzonderlijke machinekamer benodigd
- Eenvoudig en snel te installeren
- Conform de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG





LIFTEN EN GOEDERENHEFFERS

# SHERPA® GOEDERENLIFT




## INCLUSIEF

- Zelfdragende gesloten stalen schacht
- Kooi gemaakt van staal
- Schacht in grondlak of gegalvaniseerd
- Draaideur in grondlak of in kleur
- Aandrijving geïntegreerd in schachtkop
- Control mounted on the shaft cabinet
- Besturing gemonteerd aan buitenkant schacht

## TE LEVEREN EXTRA'S


- Frequentieregelaar
- Brandwerende deuren
- Oprit in plaats van put
- Aanrijdbeveiliging in de kooi
- Externe sleutelschakelaar
- Cabin ceiling with LED-lighting
- Lakafwerking (RAL) naar keuze
- Meerdere opties mogelijk

## Energieklasse



Dankzij het ecologisch design bevindt onze goederenlift zich in de energie klasse A.

# SHERPA® GOEDERENLIFT



Stel uw eigen SHERPA®  
goederenlift online  
samen!



([www.lodige.com/SHERPA-configurator](http://www.lodige.com/SHERPA-configurator))

## TECHNISCHE GEGEVENS

Hefvermogen	tot 3.000 kg
Nominale snelheid	0,2 m/s
Aantal stopplaatsen	2 to 6
Hefhoogte	tot 18 m
Kooi breedte	1.000 tot 2.800 mm
Kooi lengte	1.000 tot 3.000 mm
Kooi hoogte	1.800 tot 2.900 mm
Installatie breedte	1.400 to 3.280 mm
Installatie lengte	1.220 to 3.260 mm
Put diepte (afhankelijk van het hefvermogen)	70/90/110/130 mm

Speciale uitvoering in termen van grootte, transporthoogte en materiaal mogelijk op aanvraag. Technische specificaties alleen voor planningsdoeleinden bedoeld. Onder voorbehoud.



LIFTEN EN GOEDERENHEFFERS

# SHERPA® GOEDERENLIFT

## INSTALLATIE VOORBEELDEN



Speciale uitvoering - beveiligd tegen explosies

**LÖDIGE**  
INDUSTRIES



**WE WILLEN U GRAAG VERDER HELPEN:**

Lödige Benelux  
Kasteleinenkampweg 14 | NL-5222 AX 's-Hertogenbosch  
Postbus 3057 | 5203 DB 's-Hertogenbosch  
Tel.: +31 (0)73 624 93 00 | Fax: +31 (0)73 624 93 10  
E-mail: lodige@lodige.nl

**WWW.LODIGE.NL**

Lödige-ES-FLY-SHERPA-NL-LBUX-20160606



**Lödige Service**

Wij bieden volledige service aan voor uw systeem na installatie: Onderhoud, reserve onderdelen, etc.  
Voor vragen of interesse, neem dan gerust contact met ons op.



+31 (0)73 624 93 00